

一层平面图 1:100

本层建筑面积：2441.24m²
本栋总建筑面积：10954.79m²
本栋修正地面积：2984.59m²
本栋计容建筑面积：10411.44m²
地下建筑面积：543.35m²

附件：

	电缆桥架上沿，B.		防空地下室顶板及其外沿气密混土结构（非结构柱），用于电缆
			顶板及气密混土结构（人孔除外），用于桥架，线槽敷设；
	桥头部分用 1K305K0202，桥架桥头台。		
	电缆桥架桥头部分敷设至本节点至桥头，桥架桥架敷设。		
	干粉灭火器。		安装高度0.8m，具体详图；
			消防栓箱。
	天花明装灯具安装：H≥2.7时，吊杆长度，明装H≤2.7时，吸顶安装。		应急照明灯具，H为应急照明灯具安装高度，明装H≥2.7时，吊杆长度。
	吊顶嵌入式安装灯具：H≥2.7时，吊杆长度，明装H≤2.7时，吸顶安装。		指示灯：H≥2.7时，吊杆长度，明装H≤2.7时。
	电源插座安装灯具：H≥2.7时，吊杆长度，明装H≤2.7时。		疏散指示标志安装高度H=2.5m
	风口：450*450防气阀带百叶，具体参照图纸。		
	风口1：450*450防气阀带百叶，顶部安装，具体参照图纸。		
	风口2：450*450防气阀带百叶，具体参照图纸。		
	风口3：450*450防气阀带百叶，顶部安装，具体参照图纸。		
	风口4：450*450防气阀带百叶，具体参照图纸。		
	风口5：450*450防气阀带百叶，具体参照图纸。		
	风口6：450*450防气阀带百叶，具体参照图纸。		
	风口7：450*450防气阀带百叶，具体参照图纸。		
	风口8：450*450防气阀带百叶，具体参照图纸。		
	风口9：450*450防气阀带百叶，具体参照图纸。		